

AGFEO TELEFONBUCH

buerozentrum.at

BÜROZENTRUM BEUTELMAYR GMBH



AGFEO Telefonbuch-XS-2016 II

ÜBERSICHT

ANALOGTELEFONE

T 11	2
T 18	3
DECT 22	4
Analogtelefone im Vergleich	5

SIP-TELEFONE

T 16 SIP	6
T 19 SIP	7
SIP-Telefone im Vergleich	8

SYSTEMTELEFONE

Systemtelefonie	10
ST 22 u. Varianten	12-13
ST 42 u. Varianten	14-16
ST 45 u. Varianten	17-19
Systemtelefone im Vergleich	20

SCHNURLOSE SYSTEME

DECT IP-Basis Repeater	22
DECT IP-Basis XS Repeater	24
DECT 33 IP	26
DECT 60 IP	27
DECT 65 IP	28
DECT-Telefone im Vergleich	29

ZUBEHÖR

STE 40 Netzteil Anrufbeantworter	30
Untangler Wandhalter Taschen	32
Headsets	33
Bluetooth	34
TFE	36

SOFTWARE KOSTENLOS

TK-Suite	38
Smartphone Apps	39



SOFTWARE ERWEITERUNGEN

CTI-plus Schnittstellen Client	40
Hotel Client	40
AGFEO KLICK DATEV KLICK	41

TECHNISCHE DATEN

Datenblätter Telefone	42
Kommunikationssysteme	44
Umwelt	45
Glossar	letzte Seite

MADE IN GERMANY - ERDACHT, ENTWICKELT UND PRODUZIERT IN BIELEFELD



INNOVATION MADE BY AGFEO - SEIT 1947

Innovationen und neue Technologien sind wesentliche Säulen unserer strategischen Weiterentwicklung.

Moderne Produkte und Organisationsstrukturen stehen für wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen.

Mit unserer Ingenieurskompetenz in vielen Anwendungsbereichen ermöglichen wir unseren Kunden, sich Vorteile im nationalen und auch im weltweiten Wettbewerb zu erarbeiten.

AGFEO Ingenieure arbeiten an Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit dem Ziel, die Kernkompetenzen unserer Produkte zu stärken und neue technologische Wege der Kommunikation zu finden.



ZEITLOS ELEGANT

Das T 11 lebt vor allem durch das perfekte Formenspiel. So soll ein Telefon aussehen, das ausschließlich zum Telefonieren entwickelt wurde. Nicht nur auf dem Schreibtisch ist es ein Hingucker. Spielend leicht lässt es sich auch zum Wandtelefon umbauen. Alles was dafür benötigt wird ist im Lieferumfang enthalten.

HIGHLIGHTS

- 2 Zielwahltasten
- Mikrofonstummschaltung
- 10 Kurzwahltasten
- 3-stufige Klingeltonlautstärke
- Wandmontage geeignet





ANALOG | PERFEKT | KOMMUNIZIEREN

Modernste Technologie macht es möglich, dass dieses Telefon mit Display ohne zusätzliches Netzteil auskommt. Herausragende Funktionen, attraktives Design und das sichere Gefühl, ein wirklich modernes Produkt zu besitzen.

HIGHLIGHTS

- 99 Telefonbucheinträge
- 12 Zielwahlspeicher mit Beschriftungsfeld und Status LED
- Headsetanschluss
- Freisprechen
- 12 Displaysprachen
- Wandmontage geeignet



DECT 22



ECO-MODE UND EINFACHE BEDIENUNG

Mit der einfachen Bedienung, unterstützt durch Piktogramme, ist dieses DECT-Telefon in kurzer Zeit Ihr Liebling. Durch den eingebauten Eco-Mode erzielt das DECT 22 gleich zwei erwünschte Effekte: Zum einen spart es aktiv Energie, zum anderen wird von vielen Menschen eine Reduzierung der Sendeleistung als ein positiver Gesundheitsaspekt gesehen.

HIGHLIGHTS

- Eco-Mode
- 35 Klingelmelodien
- Freisprechen
- Stummschaltung
- Anrufliste mit Managementfunktion
- 8 Kurzwahltasten
- 200 Telefonbucheinträge



ANALOGTELEFONE IM VERGLEICH

TECHNISCHE DATEN	T 11	T 18	DECT 22
Headsetanschluss	-	✓	✓
Display	-	SW/24 x 82mm	Farbe/35 x 28mm/Bel.
Gehäusefarben	Silber/Schwarz	Schwarz	Schwarz
Gehäuseabmessungen	210 x 95 x 100mm	210 x130 x 180mm	Mobilteil 24 x 48 x 149mm
KwH/Jahr	0,08	1,06	5,30
Datumsanzeige	-	✓	✓
Navigationstasten	-	Statisch	Menüangepasst
Kurzwahltasten	10	-	-
Zielwahltasten	2	12	-
Intern/Telefonbucheinträge	-/1000 AC u. AS/ 5000 ES	99/1000 AC u. AS/ 5000 ES	200/1000 AC u. AS/ 5000 ES
Sehen, wer anruft	-	✓	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	-	✓	✓
Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon	- / -	✓/-	✓/-
Dauer/Gesprächskostenanzeige	- / -	✓/-	✓/-
Klingeltöne	3	16	35
Zubehör	Zusätzliche Wandhalterung für montageungünstigen Untergrund im Lieferumfang enthalten	Headsetadapterkabel T 18/Headset 1900 Mono/ Headset 1900 Duo/Headset 2300/ Headset 2400	Headsetadapterkabel DECT 22/Headset 1900 Mono/ Headset 1900 Duo/Headset 2300/ Headset 2400

T 16 SIP



KOMMUNIKATION WIE ICH ES WILL

Das T 16 SIP ist der Einstieg in die systeminterne IP-Telefonie und macht an jedem AGFEO Kommunikationssystem mit SIP-Registrar eine gute Figur. Dabei ist es flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassbar - und das mit nur wenigen Mausklicks über den Browser.

HIGHLIGHTS

- **2 Linientasten**
- **Mikrofonstummschaltung**
- **9+3 Ruftöne**
- **Headsetanschluss**
- **Wandmontage**
- **CTI-Telefonie**
- **Zugriff auf TK-Suite Kontakte**



T 19 SIP



KOMFORTABEL | FLEXIBEL | PROFESSIONELL

Bis zu 6 SIP-Linien, 8 Funktionstasten, Headsetanschluss und CTI-Unterstützung: Das AGFEO T 19 SIP bietet Ihnen alle Profifunktionen für den SIP-Anschluss. Sollten Sie mal einen Anruf verpassen, ist das auch kein Problem, denn das T 19 SIP speichert bis zu 300 Anrufe in der Anrufliste!

HIGHLIGHTS

- 500 Telefonbucheinträge
- 8 Funktionstasten mit Beschriftungsfeld und Status LED
- 4 Linientasten
- Headsetanschluss
- Wandmontage
- Zugriff auf TK-Suite Kontakte



SIP-TELEFONE IM VERGLEICH

TECHNISCHE DATEN	T 16 SIP	T 19 SIP
Headsetanschluss	✓	✓
Display	SW / 33 x 77mm	SW / 42 x 79 mm
Gehäusefarben	Schwarz	Schwarz
Gehäuseabmessungen	158 x 191 x 178mm	158 x 243 x 178mm
KwH/Jahr	11,71	13,41
Stromversorgung	Netzteil oder PoE Class 2	Netzteil oder PoE Class 2
Integrierter Switch	✓	✓
Unterstützte SIP-Linien (Konten)	2	6
Linientasten	2	4
Unterstützte Audio-Codecs	G.711, G.722, G.723, G.726, G.729	G.711, G.722, G.723, G.726, G.729
Funktionstasten mit Status-LED	4 / geräteeigene Funktionen	8 / geräteeigene Funktionen
Datumsanzeige	✓	✓
Navigationstasten	✓	✓
Intern/Telefonbucheinträge	500 / TK-Suite Kontaktdaten	500 / TK-Suite Kontaktdaten
Sehen, wer anruft	✓	✓
Anrufliste / Einträge	✓/ bis zu 300	✓/ bis zu 300
Freisprechen	✓	✓
Akustik-Einstellung für Hörer und Mikrofon	✓ / ✓	✓/✓
Klingeltöne	9+3	9+3



AGFEO SYSTEMTELEFONIE - MAXIMALER



> 1950 Auf dem Weg zur Perfektion...

SYSTEMTELEFONIE

Moderne AGFEO Kommunikationssysteme bieten heute mehr Funktionen und Möglichkeiten, als die von den Providern angebotenen Netze.

Um diese Funktionen optimal nutzen zu können, benötigt man spezielle Telefone, die in der Lage sind, diese Zusatzfunktionen abzurufen.

Ob schnurgebunden oder schnurlos – die Systemtelefone von AGFEO erlauben maximalen Telefon-

KOMFORT

komfort. Sie werden Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst bzw. programmiert.

AGFEO Systemtelefone sind nur in Verbindung mit entsprechenden AGFEO Kommunikationssystemen funktionsfähig.

KOMFORT - EINFACHE BEDIENUNG



> Auf dem Weg zur Perfektion... > heute

EINFACHE BEDIENUNG

AGFEO Systemtelefone unterstützen Sie bei der Kommunikation mit erstaunlich vielen Funktionen bei einfachster Bedienung.

Besonders in Verbindung mit der Computertelefonie (CTI) und entsprechendem Zubehör wie Headset und Anrufbeantworter (Voicebox) werden Sie den überragenden Komfort gegenüber herkömmlichen Telefonen erkennen und schätzen.

FARBDISPLAY

Die AGFEO Systemtelefonie erleichtert die Bedienung des Kommunikationssystems deutlich – folgen Sie der Benutzerführung im Display.

einfach | perfekt | kommunizieren



DIE BASIS FÜR EINFACHE BEDIENUNG

Das ST 22 ist das ideale Basisgerät für jeden Arbeitsplatz und eignet sich auch ideal für die heimische Umgebung. Durch seine Funktionstasten lässt es sich einfach und bedarfsgerecht programmieren. Für Sparfüchse: Das ST 22 benötigt keinen eigenen Anrufbeantworter, denn es kann bestehende Anrufbeantworter anderer Systemtelefone nutzen.

HIGHLIGHTS

- 10 Funktionstasten
- 7 Klingelmelodien
- Freisprechen
- Lauthören
- Stummschaltung
- Anrufliste
- CTI geeignet
- Headsetanschluss
- Mind. 1000 zentrale Telefonbucheinträge





VOIP-KOMMUNIKATION

Diese Benutzerfreundlichkeit, gepaart mit professioneller VoIP-Kommunikation, lässt jedes Profiherz höher schlagen. Unsere Erfahrungen lassen diese Professionalität gebündelt auf das Wesentliche, gänzlich ohne Schnörkel, erst entstehen. Mit diesem Systemtelefon werden Sie sich sofort zurechtfinden, ganz ohne versteckte Funktionen. Greifen Sie zum Hörer, es lohnt sich.

HIGHLIGHTS

- 10 Funktionstasten
- 7 Klingelmelodien
- Freisprechen
- Lauthören
- Stummschaltung
- Anrufliste
- CTI geeignet
- Headsetanschluss
- Mind. 1000 zentrale Telefonbucheinträge





DIE SUMME UNSERER ERFAHRUNG


Mit einer neu entwickelten Bedienung werden Funktionen wie Gespräche halten, Rückfragen oder das Weitervermitteln zum Kinderspiel. Durch die menüangepassten Navigationstasten gehen auch nicht alltägliche Funktionsaufrufe leicht von der Hand. Das ST 42 bietet 2 Modulschächte für Anrufbeantworter und Bluetooth oder AGFEO SmartHome sowie einen Headsetanschluss mit Steuerungsfunktion.

HIGHLIGHTS

- 10 + 10 Funktionstasten
- 7 Klingelmelodien
- Freisprechen
- Stummschaltung
- Anrufliste
- CTI geeignet
- Headsetanschluss (DHSG)
- Mind. 1000 zentrale Telefonbucheinträge



ST 42 AB



TELEFONIEREN MIT ZUSATZKOMFORT

Bereits ab Werk haben wir für Sie das ST 42 mit Anrufbeantworter ausgestattet. Die Kostenersparnis durch vereinfachte Logistik und den Wegfall von Verpackungsmaterial geben wir gerne an Sie weiter. Der Anrufbeantworter (A-Modul 42) bietet bis zu 6 Ansagetexte bei einer Gesamtaufnahmekapazität von 60 Minuten.

HIGHLIGHTS

- 10+10 Funktionstasten
- 12 Klingelmelodien
- Freisprechen
- Ansage-Management-System
- Anrufliste
- CTI geeignet
- Headsetanschluss (DHS6)



ST 42 AB

ST 42 IP



VOIP - MIT PERFEKTER BEDIENUNG

Der Anschluss erfolgt direkt an das vorhandene Netzwerk, somit sind zusätzliche Telefonleitungen überflüssig. Das Besondere ist, dass das Grafikdisplay mögliche Bedienschritte vorgibt. Die sonst bei IP-Telefonen umständliche Bedienung wird so vollständig eliminiert. Mit diesem Telefon setzen Sie voll auf die neue IP-Kommunikation.

HIGHLIGHTS

- 10 + 10 Funktionstasten
- 7+5 Klingelmelodien
- Freisprechen
- Stummschaltung
- Anrufliste
- CTI geeignet
- Headsetanschluss (DHSG)
- Mind.1000 zentrale Telefonbucheinträge





TELEFONIEREN MIT ZUSATZKOMFORT


Das neue große Farbdisplay bietet Statusinformationen in einer noch nie dagewesenen Übersichtlichkeit, welche die Büroarbeit optimiert und erleichtert. Die Effektivität des Büroarbeitsplatzes wird, bei gleichzeitiger Verbesserung der Kommunikationsübersicht und Entstressung des Arbeitsbereiches, gesteigert.

HIGHLIGHTS

- 10 + 10 Funktionstasten
- Modulschächte für Anrufbeantworter und Bluetooth
- Freisprechen
- Dynamische Navigation
- Anrufliste
- CTI geeignet
- Headsetanschluss (DHSG)



Auch lieferbar als ST 45 AB mit
Anrufbeantworter (A-Modul 42) ab Werk.



Auch lieferbar als ST 45 AB mit Anrufbeantworter (A-Modul 42) ab Werk.


TELEFONIEREN MIT ZUSATZKOMFORT

Das integrierte Busylight zeigt auf Wunsch an, dass gerade telefoniert wird, ein Ruf eingeht oder ein VIP-Anrufer um ein Gespräch bittet. Im Telefonbuch sind verschiedene Rufnummern eines Kunden unter einem Namen zusammengefasst. Dies vereinfacht die Suche und steigert die Effektivität dadurch, dass festgelegt wird, welche Rufnummer die höchste Erreichbarkeit bietet.

HIGHLIGHTS IM DISPLAY

- **Kalender**
- **Weltzeituhr mit mehreren Zeitzonen**
- **Internstatus- welche Personen telefonieren**
- **Uhrzeit mit Kalenderwochenanzeige**
- **Wetter-Vorhersage**
- **Leitungsauslastung**

ST 45 IP



VOIP - MIT PERFEKTER BEDIENUNG

Mit diesem Telefon setzen Sie voll auf IP-Kommunikation. Der Anschluss erfolgt direkt an das vorhandene Netzwerk und zusätzliche Telefonleitungen sind überflüssig. Das Besondere ist, dass die sonst bei IP-Telefonen übliche und umständliche Bedienung vollständig eliminiert wurde. Ergo, Sie merken nicht, dass Sie ein IP-Telefon bedienen.

HIGHLIGHTS

- 10 + 10 Funktionstasten
- 7+5 Klingelmelodien
- AGFEO SmartHome geeignet
- Anrufliste
- CTI geeignet
- Headsetanschluss (DHS6)
- Mind.1000 zentrale Telefonbucheinträge



SYSTEMTELEFONE IM VERGLEICH


TECHNISCHE DATEN	ST 22	ST 42	ST 42 IP
Headsetanschluss / DHSG	✓/-	✓/✓	✓/✓
Display	SW/32 x 85 mm	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.
Gehäusefarben	Silber/Schwarz	Silber/Schwarz	Silber/Schwarz
Gehäuseabmessungen	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm
KwH/Jahr	8,80	8,80	24,75
Datumsanzeige	Datum/KW	Datum/KW/Weltzeit	Datum/KW/Weltzeit
Navigationstasten	Statisch	Menüangepasst	Menüangepasst
Funktionstasten/ STE 40 Erweiterung möglich	10/-	10 x 2/✓	10 x 2/✓
Anschlussart	Digitalport (S0/UP0)	Digitalport (S0/UP0)	IP(PoE tauglich)
Telefonbucheinträge	1000 AC u. AS/ 5000 ES	1000 AC u. AS/ 5000 ES	1000 AC u. AS/ 5000 ES
Sehen, wer anruft	✓	✓	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	✓	✓	✓
Busylight/VIPlight	- / -	- / -	- / -
Türgongsimulation	-	✓	✓
Klingeltöne	7	7	7+5
AGFEO SmartHome Option	-	✓	✓
Zubehör	Untangler®/ Wandhalter/ Headset 1900 Mono/ Headset 1900 Duo/ Headset 2300/ Headset 2400	Untangler® / Anrufbeantworter/ STE 40/ Wandhalter/ Bluetooth/ AGFEO SmartHome/Headsets: Motion BT/ 920/ 1900 Mono/ 1900 Duo/ 2300/ 2400/ 9450/ Steckernetzteil	

SYSTEMTELEFONE IM VERGLEICH

TECHNISCHE DATEN	ST 45	ST 45 IP
Headsetanschluss / DHSG	✓/✓	✓/✓
Display	Farbe/55 x 96 mm/Bel.	Farbe/55 x 96 mm/Bel.
Gehäusefarben	Silber/Schwarz/Reinweiß	Silber/Schwarz/Reinweiß
Gehäuseabmessungen	235x210x120 – 150 mm	235x210x120 – 150 mm
KwH/Jahr	13,28	32,63
Datumsanzeige	Datum/KW/Weltzeit	Datum/KW/Weltzeit
Navigationstasten	Dynamisch	Dynamisch
Funktionstasten/ STE 40 Erweiterung möglich	10 x 2/✓	10 x 2/✓
Anschlussart	Digitalport (S0/UP0)	IP(PoE tauglich)
Telefonbucheinträge	1000 AC u. AS/ 5000 ES	1000 AC u. AS/ 5000 ES
Sehen, wer anruft	✓	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	✓	✓
Busylight/VIPlight	✓/✓	✓/✓
Türgongsimulation	✓	✓
Klingeltöne	7+5	7+5
AGFEO SmartHome Option	✓	✓
Zubehör	Untangler® / Anrufbeantworter/ STE 40/ Wandhalter/ Bluetooth/ AGFEO SmartHome/ Headsets: Motion BT/ 920/ 1900 Mono/ 1900 Duo/ 2300/ 2400/ 9450/ Steckernetzteil	



> max. 40 DECT IP-Basen...



> max. 100 Repeater...



> kleines Handteil DECT 33 IP...

NETZWERK

Das AGFEO DECT IP-System lässt sich problemlos in Ihr bestehendes oder geplantes LAN-Netzwerk mit einem entsprechenden AGFEO Kommunikationssystem integrieren. Durch seine flexible Systemarchitektur ist es sowohl für kleinere Gebäude als auch für den Einsatz auf großen Flächen bestens gerüstet.

HANDOVER

Mit den DECT IP-Basen und der damit verbundenen Funkabdeckung bleiben nahezu keine Wünsche mehr offen.

Bei entsprechender Installation können Sie sich natürlich zwischen den Funkbereichen der Basen frei bewegen (Handover im Mehrzellensystem) und


BEDIENUNG - MAXIMALE REICHWEITE



> Komforthandteil DECT 60 IP...



> max. 48*..Handteile... > max. Fläche 10 Fußballfelder...



KEINE DOPPELVERKABELUNG NÖTIG

die hervorragende Sprachqualität bleibt dabei erhalten.

Eine aufwendige Doppelverkabelung für Ihren Rechner und Ihr Telefonnetzwerk entfällt bei der Integration des AGFEO DECT IP-Systems.


* An AGFEO Kommunikationssystemen

REICHWEITE

Ausreichend Reserve: Bis zu 40 DECT IP-Basisstationen und bis zu 100 Repeater lassen sich an einer AGFEO Telefonanlage betreiben und sichern so eine unterbrechungsfreie Signalversorgung für Ihr DECT IP-Telefon. Abhängig von der Umgebungsdämpfung kann eine Basis bis zu 1.900 m² funktechnisch versorgen!



> DECT IP-Basis XS...



> Repeater...



> kleines Handteil DECT 33 IP...

NETZWERK

Die AGFEO DECT IP-Basis XS ist ideal für kleinere Installationen geeignet, bei denen nur eine Basis benötigt wird. Sie bietet die gleichen Komfortfunktionen wie die mehrzellenfähige DECT IP-Basis, inklusive der Möglichkeit max. einen Repeater zu betreiben.

HANDOVER

Bei entsprechender Installation mit einem Repeater können Sie sich natürlich zwischen den Funkbereichen der Basis und des Repeaters frei bewegen (Handover). Die hervorragende Sprachqualität bleibt dabei erhalten.

BEDIENUNG - MITTLERE REICHWEITE



> Komforthandteil DECT 60 IP...

> DECT 65 IP für raue Umgebung...

> max. 12..Handteile*...

KEINE DOPPELVERKABELUNG NÖTIG

Eine aufwendige Doppelverkabelung für Ihren Rechner und Ihr Telefonnetzwerk entfällt bei der Integration der AGFEO DECT IP-Basis XS, denn das System setzt auf Ihr IP-Netzwerk auf.

REICHWEITE

In Abhängigkeit von der Umgebungsdämpfung kann die DECT IP-Basis XS bis zu 1900 m² funktechnisch versorgen. In Verbindung mit einem Repeater (Verstärker) lässt sich diese Fläche noch erweitern!

* 5 gleichzeitige Gespräche

DECT 33 IP



KLEIN | SCHICK | HANDLICH

Das DECT 33 IP ist durch seine Basisausführung und den niedrigen Preis das ideale Einstiegsgerät in die DECT-IP-Telefonie. Das schnurlose Telefon besteht mit übersichtlichem Menü, fortschrittlicher Technik und innovativem Design. Ideal für alle, die einfach nur an wechselnden Standorten telefonieren und erreichbar sein wollen.

HIGHLIGHTS

- **Gesprächsübergabefunktion**
- **Zentrales Telefonbuch**
- **Menüsprache: einstellbar**
- **6 Klingelmelodien**
- **Freisprechen**
- **Türöffnerfunktion**
- **Headsetanschluss**



DECT 60 IP



SCHNURLOSER KOMFORT

Verzichten Sie nicht auf Komfort und gute Bedienbarkeit, wenn Sie ortsunabhängig telefonieren möchten. Dieses DECT Telefon der Spitzenklasse bietet alle wichtigen Funktionen schnurgebundener Bürotelefone und stellt dazu eine hervorragende Ergänzung dar. Beleuchtete Tasten sowie das selbsterklärende AGFEO Navigationskonzept runden das Profil ab.

HIGHLIGHTS

- Menüangepasste Navigation
- Vibrationsruf
- Freisprechen und Lauthören
- Energiesparmodus
- Anrufliste
- Headsetanschluss
- Zentrales Telefonbuch bis zu 5000 Einträge



DECT 65 IP



STOSSFEST | WASSERFEST | STAUBDICHT

Dieses robuste Telefon mit Vollgummimantel erweitert das AGFE0 DECT IP-System und ist „mit allen Wassern gewaschen“. Ideal für den Einsatz im Produktions- oder Außenbereich, funktionsfähig in Umgebungen von -15 bis +55 Grad und ausgestattet mit vielen digitalen Feinheiten.

HIGHLIGHTS

- Schutzklasse IP 65
- Staubdicht
- Schutz gegen Strahlwasser
- Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 Metern
- Bluetooth
- Freisprechen
- Notruftaste
- Headsetanschluss



DECT TELEFONE IM VERGLEICH

	DECT 33 IP	DECT 60 IP	DECT 65 IP
Max. Flächennutzung	10 Fußballfelder ¹	10 Fußballfelder ¹	10 Fußballfelder ¹
Standby	100 Std.	250 Std.	200 Std.
Gesprächsdauer	8 Std.	18 Std.	14 Std.
Gehäuseabmessungen	Mobilteil 25 x 41 x 135 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	Mobilteil 24 x 48 x 149 mm
KwH/Jahr	2,68	2,19	2,26
Display	Farbe/26 x 26 mm/Bel.	Farbe/40 x 32 mm/Bel.	Farbe/40 x 31 mm/Bel.
Anschlussart	IP ü. DECT IP- Basis	IP ü. DECT IP-Basis	IP ü. DECT IP-Basis
Kurzwahltasten	8	8	8
Vibrationsalarm	-	✓	✓
Intern/Telefonbucheinträge	50/1000 AS/ 5000 ES	100/1000 AS/ 5000 ES	250/1000 AS/ 5000 ES
Gürtelclip im Lieferumfang	-	✓	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	✓	✓	✓
Türgongsimulation	✓	✓	✓
Schutzart	-	-	IP 65
Klingeltöne	6	6	20
Zubehör	Headsetadapterkabel/ Headset 1900 Mono / Headset 1900 Duo/ Headset 2300/ Headset 2400	Headsetadapterkabel/ Headset 1900 Mono / Headset 1900 Duo/ Headset 2300/ 2400/ Le- dertasche mit Gürtelclip	Headsetadapterkabel/ Headset 1900 Mono / Headset 1900 Duo/Head- set 2300/ 2400/ Motion BT

¹ Bei entsprechendem Ausbau des DECT IP-Systems

AGFEO ZUBEHÖR



Max. 4 pro Telefon | Benötigt Steckernetzteil (6100826)

STE 40

Die Systemtelefonerweiterung STE 40 hat 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED Unterstützung. Die Arbeiterleichtung für alle, die eine Menge Telefonnummern und viele Funktionen verwalten.



Für ST 42 | ST 45 | STE 40

STECKERNETZTEIL

Je nach Ausbau Ihres Kommunikationssystems benötigen Sie zum Betrieb Ihrer Endgeräte dieses Steckernetzteil (6100826) optional oder zwingend als zusätzliche Spannungsversorgung.



Für ST 42 | ST 45 | 6 Ansagetexte | Mitschnitt

A-MODUL 42

Der Anrufbeantworter zeichnet bis zu 60 Minuten Sprache in feinsten Audioqualität auf. Mit integrierter Zeitsteuerung steht immer die richtige Ansage zur Verfügung. Nur in Verbindung mit AS-Kommunikationssystemen.


AGFEO SMARTHOME ZUBEHÖR



Für ST 42 | ST 45

EN-MODUL 42

Zum Ausbau Ihres AGFEO Systemtelefons zur SmartHome Zentrale, bringt es Sicherheit und Komfort genau dorthin, wo Sie es benötigen. Das En 42 Funk-Sende- und Empfangs-Modul für EnOcean Komponenten ist



Max. 10 En-Module pro ES-Kommunikationssystem sorgen für eine sichere Funkverbindung

SMART

konzipiert für Büroarbeitsplätze in Industrie, Handwerk und zu Hause. Mit den AGFEO EnOcean Komponenten, die ihre Betriebsenergie zumeist selbst produzieren, erhöhen Sie die Gebäudeeffizienz sowie den

HOME

Wohn- und Arbeitskomfort. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach dieser revolutionären Gebäude-Effizienztechnik in Verbindung mit AGFEO ES-Kommunikationssystemen.

AGFEO ZUBEHÖR



Für alle Systemtelefone (ST) in diesem Katalog

UNTANGLER®

Der Untangler sollte in keinem Hörer fehlen! Er sorgt dafür, dass sich das Hörerspiralkabel nicht mehr verknotet. Nur original AGFEO Untangler® besitzen die richtige Passform und garantieren beste Sprachqualität.



Für alle Systemtelefone (ST) in diesem Katalog

WANDHALTER

Dieser Wandhalter wurde für die einfache Wandmontage entwickelt. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl, mit einstellbarem Neigungswinkel, bietet er eine Stabilität, die ihresgleichen sucht.



Abbildung ist ein Beispiel

SCHUTZTASCHEN

Mehr Sicherheit für Ihr gutes AGFEO Telefon. Das Obermaterial besteht aus 100% hochwertig verarbeitetem Rindsleder. Die Innenseiten sind mit faserverstärktem Polyurethan beschichtet.

AGFEO SCHNURGEBUNDENE HEADSETS



Peakstop | Formbeständig | Noise Cancelling Mikro

HEADSET 1900


Mit einem Höchstmaß an Qualität. Die Headset Serie 1900 wurde für professionelle Anwender, die preisbewusst einkaufen und in puncto Verarbeitung keine Kompromisse eingehen, entwickelt.



Peakstop | Bruchfest | Noise Cancelling Mikro

HEADSET 2300

Es hat einen um 360 Grad schwenkbaren, bruchfesten Mikrofonarm und ein kevlarverstärktes Kabel. Damit hält dieses Business Headset auch den härtesten Alltagsbelastungen stand.



Peakstop Technologie | Höchste Stabilität

HEADSET 2400

Für professionelle Anwender und Vieltelefonierer. Handgefertigte Neodymium-Lautsprecher sowie Kevlar und Chirurgenstahl sind nur einige der Materialien, die bei diesem Headset der Extra-Klasse verwendet werden.

AGFEO DECT-HEADSETS



DHSG | 8 Std. Gesprächszeit | 36 Std. Standby

HEADSET 920

Das AGFEO Headset 920 ist ein professionelles schnurloses Headset für den Einstieg. Ein Leichtgewicht von nur 27 Gramm, bei dem der hohe Tragekomfort auch bei langen Gesprächen erhalten bleibt.



DHSG | 11 Std. Gesprächszeit | 46 Std. Standby | Busylight opt.

HEADSET 9450

Benutzerfreundlich und ohne Schnickschnack. Durch dieses Konzept ist das Headset 9450 ein perfekter Helfer, mit dem Vieltelefonierer Telefonate vom Systemtelefon und PC-Softphone annehmen und führen können.

BLUETOOTH



Geeignet für ST 42 | ST 45

BT-MODUL 40

Das Bluetooth-Modul für Ihr AGFEO Systemtelefon ist ausgelegt für Headsets nach Standard 2.0 inklusive Multipoint Unterstützung. Bis zu 6 Headsets sind am BT-Modul 40 registrierbar, doch nur eines davon ist aktiv („Arbeitsplatzsharing“).

AGFEO BLUETOOTH



Bluetooth 4.0 | 6 Std. Gesprächszeit

STEALTH BT

Das Stealth Bluetooth Headset ist klein, leicht und optimal ausbalanciert. Es ist so unauffällig und bequem, dass Sie es beim Tragen kaum spüren. So wird das Leichtigkeit zu Ihrem idealen Begleiter.



Bluetooth 4.0 | 7 Std. Gesprächszeit | Sprachsteuerung

MOTION BT

Für zu Hause, Büro und unterwegs. Mehr Komfort geht nicht. Der Klang passt sich der Bewegung und Umgebung an. Die Bewegungssensoren aktivieren außerdem Funktionen, wie zum Beispiel die Gesprächsannahme.



Touchpanel | 15 Std. Gesprächszeit | Hi-Fi Qualität

KS 510 BT

Audiokonferenzen auf einer völlig neuen Ebene. Tragbare Bluetooth®3.0 Freisprecheinrichtung: Verwandeln Sie jeden Raum in einen Konferenzraum.

AGFEO TÜR-FREISPRECH-EINRICHTUNGEN



1x Klingeltaster |
Alu-pulverbeschichtet

PREMIUM TFE 1

Die Premium TFE-Serie ist sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Anspruch ausgelegt. Der Anschluss erfolgt über eine analoge Nebenstelle der Telefonanlage. Die Torstell-
lenblende hat die Maße 210 x 110 x 33 mm. Sie ist pulverbeschich-



2x Klingeltaster |
Alu-pulverbeschichtet

PREMIUM TFE 2

tet in weiß nach RAL 9010 oder in silber nach RAL 9006 dkl. mit Schaltausgang zum Türöffner. Für den Schaltausgang, die Beleuchtung und den Audiozusatzverstärker benötigen Sie das Stecker-
netzgerät (Art.:6101149).



für Premium TFE weiß oder
silber

UNTERPUTZ-MONTAGE

Die Premium TFE-Serie ist montagetechnisch sehr flexibel. Daher bieten wir für unterschiedliche Einbausituationen das Montagematerial einzeln an. Wählen Sie zwischen Auf- oder Unterputzmontage. Wir empfeh-


AGFEO TÜR-FREISPRECH-EINRICHTUNGEN



Für Premium TFE weiß oder silber

AUFPUTZ-MONTAGE

len für Untergründe bei denen eine exakte Bohrung nicht möglich ist, immer den Unterputzabdeckrahmen zum Verblenden zu verwenden. Dieser hat die Maße 230 x 130 x 3 mm.



1x Klingeltaster oder 2x Klingeltaster | Kunststoff

TFE 2

Die AGFEO TFE 2 und 4 sind an den internen analogen Anschlüssen einer AGFEO Telefonanlage anschließbar. Wahlweise ausgestattet mit ein und zwei bzw. mit drei und vier Klingeltastern kann sie von jedem Telefon (auch Handy) aus bedient werden. Sie können so bequem vom Telefon aus



3x Klingeltaster oder 4x Klingeltaster | Kunststoff

TFE 4

mit einem Besucher vor der Tür sprechen und per Knopfdruck die Haustür öffnen. Für die Beleuchtung der Tasten und den Türöffner benötigen Sie einen Klingeltrafo (Art.: 6100259). Die TFE eignen sich für den vertikalen und horizontalen Einbau und für die Auf- und Unterputz-Montage.

SO WIRD TELEFONIEREN ZUM GENUSS!



Geeignet für AC- und AS-Kommunikationssysteme |
Erhältlich für die Betriebssysteme | Windows | Mac | Linux

TK-SUITE PROFESSIONAL

Es ist immer schwer Software zu erklären. Diese Software müssen Sie erleben. Sie steht für Sie kostenlos unter www.agfeo.de/download nach Kommunikationssystemen sortiert zur Verfügung. Das bietet

FUNKTIONEN

die Software, wenn Ihr Rechner mit dem Kommunikationssystem verbunden ist: Rufanzeige, Wahl per Mausklick, Kalender, Adress-Kontaktverwaltung, Terminplaner, Kamera-Schnittstelle, Telefonanlageneinstellungen,

FUNKTIONEN

Gesprächskostenkontrolle, Notiz-Infoverwaltung, Statusmonitor, Chatfunktion (Schnack), Funktionstasten, Anrufliste, Google-Maps Anbindung, Touchscreen geeignet, Schnittstelle für branchenspezifische Lösungen, u.v.m.






Geeignet für Android und iOS

SMARTPHONE APPS

TK-Suite Professional für Ihr Smartphone. Auch unterwegs bestens informiert. Wer es einmal benutzt hat, gibt es nicht mehr her.

Für die Nutzung dieser App ist ein freigeschaltetes CTI-plus Paket für Ihr AGFEO Kommunikationssystem sowie Netzwerkverbindungen über WLAN, GPRS oder UMTS zum TK-Suite Server nötig, wodurch Ihnen Kosten entstehen. TK-Suite ES App ist in Vorbereitung.



Für ES-Kommunikationssysteme neuester Generation |
Integrale Software

TK-SUITE ES

Die Konfigurationszentrale für alle ES-Kommunikationssysteme. Einfach in der Bedienung -perfekt integriert- kommunizieren auf technisch höchstem Niveau.

FUNKTIONEN

Die integrale Software wird über einen Internetbrowser aufgerufen. Lassen Sie sich eine Vorführung von Ihrem Fachhändler geben. Nur so erfahren Sie, wie einfach die Bedienung dieser Kommunikationssoftware ist.



AGFEO SOFTWARE ERWEITERUNGEN



Zusatzpaket für TK-Suite Professional

CTI-PLUS PAKET


Zur Steuerung von Verwaltungsaufgaben der Kommunikation, z.B. Schalten von Umleitungen am PC. Individuelle Einstellung der Bedienoberfläche für optimale Arbeitsbedingungen (mitarbeiterbezogen).



Zusatzpaket für TK-Suite Professional

HOTEL CLIENT

Perfekte Kommunikation mit: Reservierungskalender, Gebührenausswertung, Belegungsplan, Gebührenlimits, Weckruf, Gesamtrechnung Hotel (inkl. Logis, Minibar, Sonstiges), Check-in/-out, Zimmerstatus, u.v.m.



Zusatzpaket für TK-Suite Professional | TK-Suite ES

SCHNITTSTELLEN CLIENT

Zur Anbindung externer Kontaktdatenbanken wie z.B. MS Outlook, MS-Exchange und Excel. Pflegen Sie Ihre Daten wie gewohnt und nutzen Sie die technischen Vorteile von TK-Suite.



AGFEO SOFTWARE ERWEITERUNGEN



Zusatzpaket für TK-Suite Professional | TK-Suite ES

AGFEO KLICK

Zeigt an, wer als Nächstes anruft und sucht für Sie alle Kundendaten zusammen, bevor Sie zum Hörer greifen. Erfahren Sie mehr über:

www.agfeo.de/agfeoklick

Der Funktionsumfang ist abhängig von der Leistungsfähigkeit Ihrer verwendeten Software.




Zusatzpaket für TK-Suite Professional | TK-Suite ES

DATEV KLICK

Schnittstelle zur DATEV pro Software. Als einziges deutsches Telekommunikationsunternehmen bietet AGFEO Ihnen eine direkte Schnittstelle von der Telefonanlage zu Ihrer DATEV pro Software. Mehr unter:

www.agfeo.de/datevclick



Zusatzpaket für TK-Suite ES

ES-SMARTHOME LIZENZ 100

Softwareerweiterung des in ES-Systemen integrierten SmartHomeServers auf 100 Ein- und Ausgänge je Technik (KNX, HomeMatic, EnOcean). Mehr Infos unter www.agfeo.de/smarthome oder im AGFEO SmartHome Katalog.

FUNKTIONSÜBERSICHT AGFEO TELEFONE IN VERBINDUNG MIT AGFEO KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN

T 11		T 18		DECT 22		T 16 SIP		T 19 SIP		DECT 33 IP		DECT 60 IP		DECT 65 IP		ST 22		ST 22 IP		ST 42		ST 42 IP		ST 45		ST 45 IP				
Typ	Analog-telefon	Analog-telefon	Analog-telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	System-telefon	System-telefon	System-/IP-Telefon																		
Art	Schnur-gebunden	Schnur-gebunden	Schnurlos	Schnur-gebunden	Schnur-gebunden	Schnurlos	Schnurlos	Schnurlos	Schnurlos	Schnur-gebunden		Schnur-gebunden		Schnur-gebunden																
Anschlussart	a/b	a/b	a/b	IP	IP	IP	IP	IP	IP	Digitalport (S0/UPO)	IP	Digitalport (S0/UPO)	IP	Digitalport (S0/UPO)	IP	Digitalport (S0/UPO)	IP	Digitalport (S0/UPO)	IP	Digitalport (S0/UPO)	IP	Digitalport (S0/UPO)	IP	Digitalport (S0/UPO)	IP	Digitalport (S0/UPO)	IP	Digitalport (S0/UPO)	IP	
Mod. Erweiterungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ext. Erweiterungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Headset/DHSG	-/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	
Display	-	SW/24 x 82 mm	Farbe/35 x 28 mm/ Bel.	SW/33 x 77 mm	SW/42 x 79 mm	Farbe/26 x 26 mm/Bel.	Farbe/40 x 32 mm/Bel.	Farbe/40 x 31 mm/Bel.	Farbe/40 x 31 mm/Bel.	SW/ 32 x 85 mm	SW/ 32 x 85 mm	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	
Gehäusefarben	Silber/ Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Silber/Schwarz	Silber/Schwarz																			
Gehäuseabmes- sungen	210 x 95 x 100 mm	210 x 130 x 180 mm	Mobilteil 24 x 48 x 149 mm	158 x 191 x 178 mm	158 x 243 x 178 mm	Mobilteil 25 x 41 x 135 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm
KWh/Jahr	0,08	1,06	5,30	11,71	13,41	2,68	2,19	2,26	2,26	8,80	k. A.	8,80	24,75	13,28	32,63	13,28	32,63	13,28	32,63	13,28	32,63	13,28	32,63	13,28	32,63	13,28	32,63	13,28	32,63	
Datumsanzeige	-	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum/KW	Datum/KW	Datum/KW																		
Navigationstasten	-	Statisch	Menüangepasst	Menüangepasst	Menüangepasst	Menüangepasst	Menüangepasst	Menüangepasst	Menüangepasst	Statisch	Statisch	Menüangepasst	Menüangepasst	Menüangepasst																
Inognito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funktionstasten/ opt. STE40 Erweiterung	-/-	-/-	-/-	4/-	8/-	-/-	-/-	-/-	-/-	10/-	10/-	10x2/✓	10x2/✓	10x2/✓																
Kurzwahlstasten	10	-	-	-	-	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intern/Telefonbucheinträge	-/1000 AC u./AS/ 5000 ES	99/1000 AC u./AS/ 5000 ES	200/1000 AC u./AS/ 5000 ES	500/-TK-Suite/ 1000 AS/5000 ES	500/-TK-Suite/ 1000 AS/5000 ES	50/-TK-Suite/ 1000 AS/5000 ES	100/-TK-Suite/ 1000 AS/5000 ES	100/-TK-Suite/ 1000 AS/5000 ES	100/-TK-Suite/ 1000 AS/5000 ES	1000 AC u./AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AC u./AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AC u./AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AC u./AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AC u./AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AC u./AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AC u./AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AC u./AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AC u./AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AC u./AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	
CLIP-Funktion- Sehenwer anruft	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit, Name	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CTI-WählenperMausklick	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akustik-Einstellung für Hörer und Mikrofon	-/-	✓/-	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Anrufliste	-	50	30	300	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freisprechen/Lauthören	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rufumleitungschalten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Leitungsreservierung	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rufabweisen	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anklopfen ein/aus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anruffilter und Anrufschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tonruf aus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FUNKTIONSÜBERSICHT AGFEO TELEFONE IN VERBINDUNG MIT AGFEO KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN

	T 11	T 18	DECT 22	T 16 SIP	T 19 SIP	DECT 33 IP	DECT 60 IP	DECT 65 IP	ST 22	ST 22 IP	ST 42	ST 42 IP	ST 45	ST 45 IP
Zeitgesteuerte Rufweiterschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besetztton für Anrufer ein/aus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durchsage zu Systemtelefonen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dauer/Gesprächskostenanzeige	-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Fernabfrage tauglich	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heranholen Rufe anderer Telefone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interntaste	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konferenzschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timersteuerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sehenwertelefoniert	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gruppensteuerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwischen Verbindungen wechseln	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kanzlei- und Hotelfunktion	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vermittlungsfunktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mikrofonstummuschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telefonschloss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gesprächsweiterleitung (im Amt)	✓ ²													
Telefonbuchsuche (Vanity)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wandmontage möglich	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Haustür sprechen/öffnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schalten ext. Geräte	✓ ³	✓ ³	✓ ³	-	-	✓ ³								
Wecken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Busylight/VIPlight	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Türgongsimulation	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
Klingeltöne	3	16	35	9+3	9+3	6	6	6	7	7	7 ⁵	7 ⁵	7 ⁵	7 ⁵
SmartHome-Steuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓² In Abhängigkeit vom Provider

✓³ In Verbindung mit Kommunikationssystemen, die eine Relaischaltung beinhalten.

7⁵ Bei Verwendung eines A-Moduls sind weitere Klingeltöne als Wav.-Datei einspielbar.


AGFEO KATALOGWELTEN



> Bereits...

AC/AS-ANLAGENBUCH


In diesem Katalog steht alles, was Sie über AGFEO AC/AS-Kommunikationssysteme wissen sollten. Angefangen bei Systemen für vier Teilnehmer bis hin zu Telefonanlagen, die weit mehr bieten als nur Telefonie.



> in dieser Reihe...

ES-ANLAGENBUCH

In diesem Katalog steht alles, was Sie über moderne AGFEO Kommunikationssysteme in FULL-IP Technik wissen sollten. Diese Systeme bieten modernste IP-Telefonie und integrierte SmartHome Funktionen.



> erschienen...

SMARTHOME

Informationen über das Wohnen in intelligent vernetzten Gebäuden. Warum moderne Kommunikationssysteme die ideale Steuerung für SmartHome Systeme sind und wie man so den ein oder anderen Euro einsparen kann.

AGFEO UMWELT



Dieser Katalog gibt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der von AGFEO für den deutschen Markt gelieferten Produkte wieder. In anderen Ländern können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen Ausstattungsumfängen und Konfigurationsmöglichkeiten in Bezug auf Serien- und Sonderausstattungen der einzelnen Produkte ergeben. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem AGFEO Partner vor Ort über die unterschiedlichen Länderversionen. Änderungen von Technik, Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten. Alle unverbindlichen Preisempfehlungen inkl. MwSt.. Die Informationen in diesem Katalog ersetzen nicht die Beratung durch den AGFEO Fachhändler.

GREEN-TK

AGFEO, der Trendsetter im Green-TK Kommunikationsmarkt. Mit dem AGFEO Energiepass bieten wir Ihnen Kostentransparenz und somit auch die Möglichkeit, die Leistungsangaben dem aktuellen Kommunikationsverhalten

anzupassen. Der angegebene Verbrauch in kWh setzt sich aus Wirk-, Bereitschafts- und Statusbetrieb zusammen. Weiterführende Informationen zum Energiepass finden Sie unter: www.agfeo.de/Umwelt

HERAUSGEBER

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstraße 8
D-33647 Bielefeld
T:+49 52144709-0
F:+49 52144709-50
www.agfeo.de

AGFEO TELEFONBUCH

Allgemeine
Produktinformationen:
Mo-Do 08:30 - 14:00 Uhr
Fr 08:30 - 12:30 Uhr
+49(0)521/44709-140

Hotline-Technik:
*(0)9001024336
*(0,62€/min a. d. Fest-
netz, Mobilfunkpreise
ggf. abweichend.)

Hotline-Technik Austria:
*(0)900340115
*(0,88€/min a. d. öster-
reich. Festnetz, Mobil-
funkpreise ggf. abwei-
chend.)

Info-Fax
+49(0)52144709-98555

AGFEO Artikelnummer: 4100523

AGFEO

Dieser Katalog wurde Ihnen
überreicht durch:

büerozentrum.at

BÜROZENTRUM BEUTELMAYR GMBH

Ausgabe: Juli 2016

AGFEO

einfach | perfekt | kommunizieren

Telefone | Telefonanlagen | Software | SmartHome